

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ BASEINO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Baseino paslaugų veikla gali būti vykdoma tik turint šiai veiklai teisės akto nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.
2. Baseino paslaugų teikėjas paslaugų vartotojui privalo suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus naudojimą, su paslauga susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes, saugaus vartotojų elgesio taisykles, vaikų priežiūrą, elgesį vandenyje ir šalia jo, paslaugų vartotojų sveikatos būkles, kurioms esant, maudyti nerekomenduojama ir pan., vidaus tvarkos taisykles. Baseino paslaugų teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos gerai paslaugų vartotojui matomoje paslaugų teikimo vietoje.
3. Informacija apie baseino vandens ir patalpos, kurioje įrengtas baseinas, temperatūrą turi būti pateikta viešai.
4. Asmenys, teikiantys baseino paslaugas, turi būti išklause privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus ir turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai laikomi pas ugdymo aprūpinimo padalinio vadovą.
5. Asmenys, teikiantys baseinų paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą teisės akto nustatyta tvarka. Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) (forma Nr. 048/a), laikoma teikimo pas ugdymo aprūpinimo padalinio vadovą.
6. Baseino patalpose turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto reikalavimus.
7. Baseinas turi būti nuolat aprūpintas teisės akto reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu.
8. Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, baseino vandens priežiūrai naudojamos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojo nurodytas instrukcijas. Naudojimo instrukcijos turi būti laikomos baseino paslaugų teikimo vietoje. Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams, baseino vandeniui dezinfekuoti naudojami teisės aktų nustatyta tvarka autorizuoti (registruoti) biocidiniai produktai.
9. Baseinų paslaugas teikiantis asmuo turi turėti cheminių medžiagų, naudojamų baseinui, jo vandeniui ir patalpoms valyti ir dezinfekuoti, dokumentus (produktų saugos duomenų lapus, cheminės sudėties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.).
10. Kiekvienas vartotojas turi turėti ir savo šlepetes, rankšluostį bei maudymo kepuraitę.
11. Baseino paslaugų vartotojų patirti nelaimingi atsitikimai (traumos), susiję su baseino paslaugų teikimu, turi būti registruojami nelaimingų traumų registracijos žurnale. Nelaimingų atsitikimų (traumų) registracijos žurnalas saugomas 2 m.

II. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

12. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

- 12.1. **baseinas** — tam tikros talpos vandens įrenginys, skirtas vandens procedūroms ir reabilitacijos tikslais;
- 12.2. **filtracija** — skendinčiųjų medžiagų šalinimas iš vandens, leidžiant jį per aktyviosios medžiagos sluoksnį arba tam tikro tankumo tinklėlį;
- 12.3. **įvadas** — anga, per kurią filtruotas vanduo patenka į baseiną;
- 12.4. **koaguliacija** — koloidinių dalelių sukibimas į stambesnius junginius;
- 12.5. **liekamasis biocidinio produkto kiekis** — baseino vandeniui dezinfekuoti panaudoto biocido likutis, patvirtinantis tinkamą vandens dezinfekcijos kokybę.

III. BASEINO, BASEINO PATALPŲ IR JŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

13. Statiniai ir patalpos, kuriuose įrengtas baseinas, juose esantys įrenginiai (įranga), baseinas, turi būti saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.).

14. Baseino paslaugų teikimo vietoje turi būti įrengtos:

- 14.1. baseino patalpa;
- 14.2. persirengimo patalpa;
- 14.3. dušo patalpa;
- 14.4. tualetas;

14.5. pagalbinė patalpa (esant poreikiui — vandens balanso rezervuarų, filtravimo įrenginių, dozatoriaus patalpos, patalpos techninės priežiūros darbams atlikti).

15. Baseino paslaugų teikimo patalpos turi būti išdėstytos taip, kad lankytojas iš pradžių patektų į persirengimo patalpą, dušą, baseiną, grįždamas iš jo — į dušą, persirengimo patalpą.

16. Persirengimo patalpoje turi būti įrengtos vietos persirengti (persirengimui skirti suolai, kėdės ir pan.) ir drabužiams bei daiktams susidėti (spintelės).

17. Persirengimo patalpoje turi būti ne mažiau kaip vienas plaukų džiovintuvas 10 persirengimo vietų.

18. Tualete vienas unitazas ir viena praustuvė skiriama 30 persirengimo vietų.

19. Baseino, persirengimo, dušo, tualetų patalpų grindų, laiptų danga turi būti neslidi, tinkama valyti drėgnai.

20. Turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos, kad visose patalpose būtų galima palaikyti tinkamus mikroklimato parametrus. Baseinų patalpų vėdinimas turi užtikrinti, kad cheminių medžiagų koncentracija baseino patalpose neviršytų teisės akte nustatytų didžiausių leidžiamų cheminių medžiagų (teršalų) koncentracijų.

21. Patalpoje, kurioje įrengtas baseinas, oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 26 °C ir ne aukštesnė kaip 32 °C, persirengimo kambariuose, dušuose, tualetuose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 20 °C ir ne aukštesnė kaip 27 °C, santykinė oro drėgmė — nuo 35 proc. iki 65 proc., oro judėjimo greitis — 0,05-0,15 m/s.

22. Patalpos, kurioje įrengtas baseinas, persirengimo patalpų bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 150 lx. Laiptinių, koridorių, dušo, tualetų patalpų — ne mažesnė kaip 50 lx. Baseino patalpose turi būti įrengtas ne mažesnis kaip 5 lx avarinis apšvietimas.

23. Tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus [19.6]. Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto — ne aukštesnė kaip 20 °C (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo).

24. Karštas vanduo turi būti nuolat tiekiamas į baseino, dušo patalpas, tualetuose įrengtas praustuves.

25. Baseino įranga turi būti montuojama ir naudojama pagal gamintojo rekomendacijas, prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu. Priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbai registruojami higienos normos 2 priede pateiktos formos baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbo registracijos žurnale (priedas Nr. 1). Baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbų registracijos žurnalas saugomas 2 m.

26. Baseino paslaugų teikėjas turi turėti baseino, jo vandens priežiūrai naudojamos įrangos gamintojo pateiktas įrangos technines charakteristikas, naudojimo ir priežiūros instrukcijas. Dokumentai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalba.

27. Pagalbinės patalpos turi būti neprieinamos lankytojams, jose turi būti pakankamai vietos įrangos priežiūrai.

28. Turi būti galimybė išleisti visą vandenį iš vandens balanso rezervuaro, jį išvalyti ir dezinfekuoti.

29. Vandens siurbliai turi turėti baseino personalui lengvai prieinamą avarinį vandens siurblio stabdymo mechanizmą.

30. Baseine esančios angos turi būti uždengtos apsauginėmis grotelėmis ar kitais apsauginiais įtaisais. Grotelių tarpai turi būti ne didesni nei 0,8 cm.

31. Baseino vandens apykaita (cirkuliacija) baseine turi užtikrinti visa medžiagų, naudojamų baseino vandens priežiūrai, tolygų paskirstymą.

32. Baseinas, turi turėti vandens apykaitos sistemą, vandens filtravimo biocidinio produkto dozavimo, jo liekamojo kiekio nustatymo, vandens rūgštingumą (pH) reguliuojančių cheminių medžiagų dozavimo, vandens rūgštingumo (pH) nustatymo įrenginius.

33. Baseino vandens apykaita turi būti tokia, kad vandens pasikeitimo baseine trukmė neviršytų nurodytų dydžių (0,5-1,25 val.) pagal baseino vandens pasikeitimo trukmės reikalavimus.

34. Baseino vandens filtravimo įranga turi užtikrinti tinkamą baseino vandens filtravimo kokybę. Filtro sulaikytos medžiagos turi būti šalinamos atgaliniu filtro plovimu (vanduo per filtrus teka priešinga kryptimi ir iš filtrų pašalinami susikaupę teršalai) filtro gamintojo nurodytu periodiškumu. Filtro atgalinis plovimas atliekamas, kai baseine nėra lankytojų, nustatytu periodiškumu.

35. Baseino darbo metu biocidinio produkto liekamojo kiekio ir vandens rūgštingumo (pH) nustatymo įrenginiais biocidinio produkto liekamasis kiekis ir vandens rūgštingumas (pH) turi būti matuojamas darbo dienos pradžioje ir vėliau kas dvi valandas. Matavimų rezultatai nurodomi formos Biocidinio produkto liekamosios koncentracijos baseino vandenyje ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimų rezultatų registracijos žurnale (priedas Nr. 2).

36. Rankinis biocidinio produkto liekamojo kiekio ir vandens rūgštingumo (pH) nustatymo prietaisas (įrenginys) naudojamas vadovaujantis jo gamintojo rekomendacijomis, naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose nurodytais reikalavimais.

37. Baseino vanduo turi būti reguliariai papildomas šviežiu vandeniu. Papildyto vandens kiekis turi būti ne mažesnis kaip 30 l vienam baseino paslaugą vartotojui per dieną.

38. Pertekliniam baseino vandeniui pašalinti turi būti įrengti vandens išsiliejimo per kraštus latakai ar angos.

39. Vienu metu baseine paslaugų vartotojų (besimaudančiųjų) negali būti daugiau nei nustatytas maksimalus vienu metu baseine galinčių būti paslaugų vartotojų skaičius. Maksimalus paslaugų vartotojų skaičius apskaičiuojamas pagal nurodytą vienam paslaugų vartotojui tenkanti baseino vandens paviršiaus plotą (2,2 m²).

IV. BASEINO, BASEINO PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, BASEINO VANDENS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

40. Baseino patalpos, įranga, įrenginiai, inventorių turi būti švarūs, valomi paslaugų teikėjo nustatyta tvarka.

41. Duše, prausykloje, tualete esantys įrenginiai valomi ir dezinfekuojami kasdien. Paviršiai, su kuriais gali liestis lankytojų oda, dezinfekuojami biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius.

42. Skirtų plauti baseinų dugnas valomas siurbimo prietaisais ir šepčiais ne rečiau kaip du kartus per savaitę, o sienos — ne rečiau kaip kartą per dvi savaites. Ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi būti išleidžiamas visos sistemos vanduo, baseino dugnas ir sienos valomi naudojant aukšto slėgio įrangą ir dezinfekuojami. Valoma ir dezinfekuojama vandens persipildymo sistema, vandens balanso rezervuaras, vandens purkštukai, jeigu juos galima išimti.

43. Oro purkštukai, jeigu juos galima išimti, ir dušų ragelių galvutės valomi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

44. Ne rečiau kaip kartą per savaitę valomi vandens išsiliejimo per kraštus latakai ir/ar angos. Vandens išsiliejimo per kraštus latakų ir/ar angą grotelės nuimamos, latakų ir/ar anga, grotelių paviršius valomas ir dezinfekuojamas. Išvalyti ir dezinfekuoti latakai ir/ar angos, grotelės išplaunami švariu vandeniu, įjungiamo vandens cirkuliacijos sistema.

45. Vandens balanso rezervuaro vanduo ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius išleidžiamas, rezervuaras valomas, dezinfekuojamas ir plaunamas švariu vandeniu.

46. Karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra kas 3 mėnesius turi būti profilaktiškai pakeliama iki 66 °C ir išlaikoma ne mažiau kaip 25 min.

47. Ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi būti atliekamas geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. Papildomi vandens tyrimai atliekami, kai vandens tiekimo sistema pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos ar remonto, kai diagnozuojami susirgimai legionelioze. Tyrimų protokolai saugomi ne trumpiau kaip 2 metus.

48. Baseino, jo įrangos priežiūros, vandens keitimo darbai registruojami, priežiūros darbų registracijos žurnale (priedas Nr. 3).

V. BASEINO VANDENS REIKALAVIMAI

49. Baseino paslaugoms teikti naudojamas gėlas vanduo iki paruošimo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus.

50. Baseino vanduo turi cirkuliuoti, jis turi būti filtruojamas, koaguluojamas, dezinfekuojamas, reguliuojamas jo rūgštingumas (pH vertė).

51. Baseino vanduo turi būti skaidrus.

52. Baseino vandens dezinfekcijai naudojami šiai paskirčiai teisės aktų nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai (chloro junginiai).

53. Baseino vandens kokybės rodikliai turi atitikti nurodytus dydžius. Baseino paslaugų teikėjas baseino vandens rodiklių tyrimus turi atlikti nurodytu dažniu.

54. Baseino vandens temperatūra turėtų būti 26 °C ir ne aukštesnė kaip 32 °C.

55. Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatai registruojami baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnale (priedas Nr. 4).

VI. BASEINO PRIEŽIŪROS DARBŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAI

56. Baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbų registravimo žurnalas (1 priedas).

57. Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registravimo žurnalas (2 priedas).

58. Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registravimo žurnalas (3 priedas).

59. Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registravimo žurnalas (4 priedas).

60. Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registravimo žurnalas (5 priedas).

61. Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ informacija apie galimas baseino paslaugos rizikas ir jų pasekmes (6 priedas).

VII. ATSAKOMYBĖ

62. Baseine griežtai draudžiama lankytis sergant sunkia bronchines astmos forma, infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, alergija, turintiems atvirą žaizdą ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų aplinkiniams.

63. Plaukimo instruktorius, bendrosios praktikos slaugytojas atsako už vaikų sveikatą ir gyvybę (saugumą) užsiėmimų metu baseine ir kitose baseino patalpose.

(tūčio subjekto pavadinimas, kodas, adresas, fizinio asmens vardas, pavardė, veiklos vykdymo vietos adresas)

BASEINO ĮRANGOS PRIEŽIŪROS IR PROFILAKTINIŲ PATIKRINIMŲ DARBŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas, adresas, fizinio asmens vardas, pavardė, veiklos vykdymo vietos adresas)

**BIOCIDINIO PRODUKTO LIEKANŲ IR
BASEINO VANDENS RŪGŠTINGUMO (pH)
MATAVIMO REZULTATŲ
REGISTRAVIMO ŽURNALAS**

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas, adresas, fizinio asmens vardas, pavardė, veiklos vykdymo vietos adresas)

BASEINO, JO ĮRANGOS PRIEŽIŪROS DARBŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

(tūlio subjekto pavadinimas, kodas, adresas, fizinio asmens vardas, pavardė, veiklos vykdymo vietos adresas)

BASEINO VANDENS LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

(tikio subjekto pavadinimas, kodas, adresas, fizinio asmens vardas, pavardė, veiklos vykdymo vietos adresas)

PROFILAKTINIŲ (TECHNINIŲ) PRIEMONIŲ (DARBŲ) REGISTRAVIMO ŽURNALAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ INFORMACIJA APIE GALIMAS BASEINO PASLAUGOS RIZIKAS IR JŲ PASEKMES

Gerbiami lankytojai,

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ baseinas suteikia galimybę aktyviai ir sveikai leisti laiką, tačiau siekiant užtikrinti Jūsų saugumą ir sveikatą, informuojame apie galimas rizikas ir primename, kad būtina laikytis visų nustatytų saugumo bei higienos taisyklių.

1. Galimos rizikos sveikatai:

◆ Infekcinės ir odos ligos – nesilaikant asmeninės higienos ar dėl netinkamos vandens kokybės gali kilti grybelinės, bakterinės ar virusinės infekcijos (pvz., odos bėrimai, konjunktyvitas, pėdų grybelis).

◆ Kvėpavimo takų dirginimas – baseino vandens dezinfekcijai naudojamos cheminės medžiagos gali sukelti alergines reakcijas ar kvėpavimo takų dirginimą jautresniems asmenims.

◆ Ausų, nosies ir gerklės uždegimai – ilgesnis buvimas vandenyje gali padidinti išorinės ausies uždegimo, sinusito ar peršalimo riziką.

2. Galimos fizinės traumos:

◆ Paslydimai ir kritimai – dėl drėgnų grindų baseino erdvėse kyla traumų pavojus, todėl prašome elgtis atsargiai.

◆ Nuskendimo pavojus – vaikams ar nepatyrusiems plaukikams kyla pavojus paspringti vandeniui ar patirti panikos priepuolį, todėl būtina suaugusiųjų priežiūra.

◆ Raumenų mėšlungis – netikėti raumenų spazmai gali sukelti pavojingas situacijas, todėl rekomenduojama prieš maudynes atlikti apšilimą.

3. Galimos pasekmės:

◆ Laikini negalavimai – odos, akių ar kvėpavimo takų sudirginimas, peršalimas, infekcijos.

◆ Ilgalaikės sveikatos problemos – dažnai patiriamos alerginės reakcijos ar kvėpavimo takų problemos gali sukelti ilgalaikius sveikatos sutrikimus.

◆ Psichologinės pasekmės – neigiama patirtis vandenyje gali sukelti baimę plaukti ar būti vandenyje ateityje.

4. Prevencinės priemonės ir rekomendacijos:

- Prieš įeinant į baseiną būtina nusiprausti po dušu.
- Maudantis privaloma dėvėti tam skirtą aprangą ir, esant poreikiui, plaukimo kepuraitę.
- Draudžiama maudytis esant atviriems odos pažeidimams, infekcinėms ligoms ar kitoms sveikatos problemoms.
- Vaikai iki 18 metų baseinu gali naudotis tik lydimi suaugusiųjų, mokytojų ar trenerių.
- Draudžiama šokinėti į baseiną, grubiai elgtis ar kelti pavojų sau bei kitiems lankytojams.

- Atsiradus sveikatos sutrikimams ar nelaimingo atsitikimo atveju, būtina nedelsiant informuoti baseino personalą.

Lankydamiesi baseine, Jūs prisiimate atsakomybę už savo sveikatą ir laikotės visų vidaus taisyklių. Dėkojame už supratingumą ir linkime saugių bei malonių maudynių!

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ INFORMACIJA APIE SAUGŲ BASEINO ĮRANGOS IR INVENTORIAUS NAUDOJIMĄ

Gerbiami lankytojai,

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą ir patogumą naudojantis baseino įranga bei inventoriumi, būtina laikytis šių taisyklių:

1. Bendrieji saugaus inventoriaus naudojimo principai

- ☒ Naudokite baseino inventorių ir įrangą tik pagal paskirtį.
- ☒ Prieš naudojant bet kokią įrangą, įsitikinkite, kad ji yra tinkamos būklės, be pažeidimų.
- ☒ Sugedus ar pastebėjus pavojų keliančią įrangą, nedelsiant informuokite baseino darbuotojus.
- ☒ Po naudojimo visą inventorių padėkite į tam skirtą vietą.

2. Plūduriavimo priemonių naudojimas

- ◆ Vaikams iki 7 metų privaloma naudoti saugias plaukimo priemones (liemenes, rankų plūdurus ar kitus plūduriavimo įrenginius).
- ◆ Negalima naudoti pripučiamų čiužinių, didelių žaislų ar kitų daiktų, kurie gali trukdyti kitiems lankytojams.
- ◆ Nepasikliaukite tik plaukimo priemonėmis – visada būkite atsargūs ir laikykitės baseino saugos taisyklių.

3. Kopėtelių ir įlipimo/išlipimo vietų naudojimas

- Į baseiną įlipkite ir išlipkite tik tam skirtose vietose.
- Naudokite turėklus ar kopėteles, laikydamiesi atsargumo, kad nesusižeistumėte.
- Draudžiama šokinėti nuo baseino kraštų ar kopėtelių.

4. Baseino dugno ir sienų sauga

- ⚠ Draudžiama bėgioti baseino teritorijoje – šlapios grindys gali būti slidžios!
- ⚠ Negalima spardyti baseino sienų ar dugno, kad nesukeltumėte pavojingų situacijų.
- ⚠ Negalima nardyti ar šokinėti į vandenį nuo baseino kraštų..

6. Kitos saugumo taisyklės

- ⊖ Draudžiama naudoti asmeninį inventorių (pvz., nardymo įrangą), jei tam nėra gauta darželio administracijos leidimo.
- ⊖ Po naudojimosi baseino inventoriumi būtina jį grąžinti į tam skirtą vietą, kad nesukeltumėte pavojų kitiems lankytojams.
- ⊖ Asmenys, kurie netinkamai naudojami baseino įranga ir/ ar ją gadina, privalės atlyginti padarytą žalą.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis" 190529723, Dainų g. 11, LT-78333 Šiauliai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ BASEINO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-09 Nr. V-86
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Karulaitienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	AUDRONĖ KARULAITIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-09 15:13:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-09 15:14:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-02 15:18:42 – 2027-06-02 15:18:42
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-09 15:39:28)
Paieškos nuoroda	–
Įdomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-09 15:39:29 DBSIS